

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ12.Н00638

Срок действия с 05.03.2012 по 05.03.2015

№ 0543219

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ12
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ВНИИС" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ"
РФ, 123557, г. Москва, Электрический пер., дом 3/10, строение 1;
тел./факс (499)2533364/2530022; e-mail: beliakov@gost.ru

ПРОДУКЦИЯ Зажим для воздушного шара из полипропилена
цветной (розетка универсальная)

код ОК 005 (ОКП)
22 9312

выпускаемый по ГОСТ Р 50962-96 и ТО 300-12-11-2-2004
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50962-96 (п.3.6.1, п.3.8 табл. 1 показатели 1,
2, 3, 11; п.3.9)

код ТН ВЭД России
3924 90 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ИХОМ ПЛАСТ ХОЛДИНГ", Россия
121354, г. Москва, ул. Витебская, д.9
ИНН 7731199257

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "ИХОМ ПЛАСТ ХОЛДИНГ"
121354, г. Москва, ул. Витебская, д.9
тел./факс (495)447-12-15 ИНН 7731199257

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 302-1-12 от 27.02.2012 г., ИЦ "ПИТОН" ОАО НПО
"Стеклопластик" (РОСС RU.0001.21АЮ24), экспертного заключения
№ 77.01.12.П.000181.01.12 от 17.01.2012 г. (Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека -
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекционный контроль - не реже одного раза в год.



Руководитель органа

Эксперт



А. В. БУЗДАЛИНА

Т. И. КАЛИНЧЕВА

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.000181.01.12

Дата 17. 01. 2012 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив не допускается
Интенсивность запаха, балл	0	
Миграция в модельные среды (воздух)		
формальдегид, мг/м ³	соответствует	0,003
этилацетат, мг/м ³	соответствует	0,1
ацетальдегид, мг/м ³	соответствует	0,01
метиловый спирт, мг/м ³	соответствует	0,5
бутиловый спирт, мг/м ³	соответствует	0,1
изопропиловый спирт, мг/м ³	соответствует	0,6
гексен, мг/м ³	соответствует	0,085
ацетон, мг/м ³	соответствует	0,35

Главный врач
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.

Эксперт (эксперты)

Чекулаева Е. Р.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(не соответствию)~~ продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.12.П.000181.01.12 Дата 17.01.2012 г.

На основании заявления (№, дата) 21109 19.12.2011

Организация-изготовитель:
ООО "ИХОМ ПЛАСТ ХОЛДИНГ"
Адрес: 121354, г. Москва, ул. Витебская, дом. 9 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель:
ООО "ИХОМ ПЛАСТ ХОЛДИНГ"
Адрес: 121354, г. Москва, ул. Витебская, дом. 9 (Россия)

Наименование продукции:
Зажим для воздушного шара (розетка универсальная) из полипропилена цветной Арт. 3150-54-380/100, Арт. 3ЦП 50-54/350/100

Продукция изготовлена в соответствии с
ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс" ТУ 300-12-11-2-2004 "Зажим для воздушного шара"

Перечень документов, представленных на экспертизу:
ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс" ТУ 300-12-11-2-2004 "Зажим для воздушного шара".
Макет этикетки. Копии регистрационных документов.

Характеристика, ингредиентов состав продукции
полипропилен

Рассмотрены протоколы №...
протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН RU (ЦОА 021) № 20313
03-X от 27.12.2011 г.

№026104

Гигиеническая характеристика продукции.

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения
зажим для воздушного шара

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности,
в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя

Информация, являющаяся на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 16)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **Зажим для воздушного шара (розетка универсальная) из полипропилена цветной Арт. ЗПСО-54-380-100, Арт. ЗПСИ 50-54-380/100**

~~соответствует~~ **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **государственной регистрации продукции** и подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.
Санитар 11.10

Эксперт (эксперты)

Чекулаева Е. Р.



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью "ИХОМ ПЛАСТ ХОЛДИНГ"
(ООО "ИХОМ ПЛАСТ ХОЛДИНГ")

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
03 сентября 2009 г.

Основной государственный регистрационный номер 1027739505078

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Россия, 121354, г. Москва, Витебская ул., д. 9 тел./факс (495) 447-12-15
адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Зайцева Григория Викторовича

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что Зажим для воздушного шара из полипропилена цветной (розетка универсальная)

код ОКП 22 9312 код ТН ВЭД 3924 90 900 0

Серийный выпуск по ГОСТ Р 50962-96 и ТО 300-12-11-2-2004

Изготовитель: ООО "ИХОМ ПЛАСТ ХОЛДИНГ", Россия

Россия, 121354, г. Москва, Витебская ул., д. 9

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-93 ОК 011-93
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номер изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная, наименование изготовителя страны и т.п.)

соответствует требованиям: ГОСТ Р 50962-96 (п. 3.6.1, п. 3.8 табл. 1 показатели 1, 2, 3, 11; п.3.9)


сбозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании: протокола испытаний № 302-1-12 от 27.02.2012 г., ИЦ "ПИТОН"
ОАО "НПО Стеклопластик" (РОСС RU.0001.21АЮ24); экспертного заключения № 77.01.12.П.000181.01.12
от 17.01.2012 г. (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека – ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве")

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 05.03.2012 г.

Декларация о соответствии действительна до 05.03.2017 г.



[Handwritten signature]
подпись

Г.В. Зайцев
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ВНИИС»
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ»
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ12

Российская Федерация, 123557, Москва, Электрический пер., дом 3/10, строение 1
тел./факс (499)2533364/2530022; e-mail: beliakov@rost.ru

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

05.03.2012 г. № РОСС RU.АЯ12.Д02916

дата регистрации и регистрационный номер декларации



[Handwritten signature]
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Буздалина

руководителя органа по сертификации

